

Št.: POV 18-024

Del. št. EAD -

Datum: 21. 5. 2018

## ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za **demontažo ter odkup in odvoz opreme RTP Sava**, pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) ponudbo in ponudbeni predračun. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

**Za odkup transformatorjev ponudnik v obrazec v ponudbenem predračunu vpiše ceno/tono za baker in pločevino. Cena za enoto (tono) bakra in pločevine je fiksna in je ponudnik naknadno ne sme spreminjati (razen v fazi pogajanj).** Naročnik ima pravico do prisotnosti ob razdiranju in tehtanju surovin. Kupnino za surovine bo ponudnik plačal na podlagi računa, ki ga bo izstavil naročnik.

Transformatorsko olje **ne vsebuje polikloriranih bifenilov (PCB)**. Na trenutni lokaciji transformatorjev bo izbrani izvajalec moral odstraniti olje, razgradnja transformatorjev se mora vršiti na drugi lokaciji. Izbrani ponudnik bo naročniku dolžan izročiti **evidenčni list**, ker se transformatorji in ostala oprema prodajajo kot odpadek.

Za demontažna dela opreme Siemens (postavke od 15 do 18 v sklopu 1) mora ponudnik **za delavce, ki bodo izvajali ta dela, ponudbi predložiti certifikat s strani proizvajalca opreme Siemens.**

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za celoto. Naročnik bo v sklopu 2 izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo skupno ceno. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudbo oddali za celoto.

**Naročnik priporoča, da si potencialni ponudniki ogledajo lokacijo demontaže opreme (RTP Sava na Laborah). Za ogled se dogovorite s predstavnikom naročnika (Viljem Bonča, tel. 041 515 526).**

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispеле oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 29. 5. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – demontaža RTP Sava"**. Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj**. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- [janez.rozman@elektro-gorenjska.si](mailto:janez.rozman@elektro-gorenjska.si) in
- [vili.bonca@elektro-gorenjska.si](mailto:vili.bonca@elektro-gorenjska.si).

**OPOZORILO:**

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe podatkov** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljajal na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Predsednik uprave:  
mag. Bojan Luskovec

**Priloge:**

- Ponudba
- Ponudbeni predračun

## PONUDBA<sup>1</sup>

Številka ponudbe: \_\_\_\_\_  
Ponudnik: \_\_\_\_\_  
Naslov: \_\_\_\_\_  
ID za DDV: \_\_\_\_\_  
Kontaktne e-naslov in telefon: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe št. Št.: POV 18-024 dajemo naslednjo

## PONUDBO

### Sklop 1 – demontaža opreme

Skupaj EUR (brez DDV)	_____ EUR
-----------------------	-----------

### Sklop 2 – odkup opreme

Skupaj EUR (brez DDV)	_____ EUR
-----------------------	-----------

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

**Rok izvedbe** je tri tedne od prejema naročila.

**Rok plačila** je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

<sup>1</sup> **Opomba:** Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

**PONUDBENI PREDRAČUN – Demontaža in odvoz RTP Sava**

Opis	Enota	Količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
<b>1. sklop – demontaža opreme</b>				
Demontaža transformatorja 10-20 kV moči 8 MVA	kos	3		
Demontaža primarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Al) preseka 150 mm	m	150		
Demontaža sekundarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Cu) preseka 240 mm	m	700		
Demontaža praznega kontejnerja	kpl	1		
<b>1.</b> Demontaža in odvoz jeklenih nosilcev transformatorja	kos	6		
<b>2.</b> Demontaža in odvoz jeklenih konzol za pritrditev kablov na primarni strani	kos	3		
<b>3.</b> Demontaža in odvoz jeklenih konzol za pritrditev kablov na sekundarni strani	kos	6		
<b>4.</b> Demontaža in odvoz lovilnih posod transformatorskega olja	kpl	3		
<b>5.</b> Demontaža in odvoz jeklenih stopnic namenjenih vstopu v kontejner	kpl	1		
<b>6.</b> Demontaža in odvoz jeklene strehe nad kontejnerjem (streha je sestavljena iz jeklenih nosilcev, čezenj pa so položeni metrapan izolirani strešni paneli)	kpl	1		
<b>7.</b> Demontaža in odvoz jeklene zaščitne mreže, ki varuje kabelski prostor pred nedovoljenim vstopom (skupna dolžina cca. 12 metrov)	kpl	1		
<b>8.</b> Demontaža in odvoz jeklenih konzol pod kontejnerjem za pritrditev tokovnikov namenjenih detekciji zemeljskega stika, ter za pritrditev odvodnih kablov	kpl	1		
<b>9.</b> Demontaža in odvoz ozemljitev izvedenih z valjancem 4x25	m	100		
<b>10.</b> Demontaža in odvoz jeklene zaščitne ograje višini 2 metra, namenjena preprečitvi nepooblaščenega vstopa v transformatorski prostor (jekleni stebri se obetonirani v zemljino in jih je potrebno v celoti odstraniti)	m	25		

	Opis	Enota	Količina	Cena/enoto	Skupna vrednost
11.	Demontaža medsebojnih povezav v krmilnih omaricah 20 kV stikalnih celic Siemens - stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščen osebje*	kpl	1		
12.	Demontaža žičnih povezav celic z omaro vodenja in lastno rabo - stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščen osebje*	kpl	1		
13.	Demontaža 20 kV zbiralk in napetostnikov in ustrezno zaprtje odprtih pred umazanijo - stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščen osebje*	kpl	6		
14.	Nalaganje demontirane opreme na tovornjak ter prevoz in razlaganje v stikališču RTP Primskovo – 1. nadstropje - stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščen osebje*	kpl	6		
	<b>Skupaj ponudbena cena za sklop 1</b>				
	<b>2. sklop – odkup opreme</b>				
1.	Odkup (odkup-razgradnja) transformatorja 10-20 kV moči 8 MVA**	kos	3		
2.	Odkup primarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Al) preseka 150 mm	m	150		
3.	Odkup sekundarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Cu) preseka 240 mm	m	700		
4.	Odkup praznega kontejnerja proizvajalca ARCONT, tip: 0003685	kpl	1		
	<b>Skupaj ponudbena cena za sklop 2</b>				

\* naročnik bo to opremo vgradil v drug energetski objekt, zato jo mora ponudnik demontirati brez poškodb

\*\* podatki o transformatorjih:

Osnovno sredstvo (opis, moč, proizvajalec)	Serijska številka	Leto proizvodnje	Inventarna številka
TR DOR 10000/45, 20/10 kV 8MVA, EBG Avstrija	102010	1959	0404619

TR 2TBN 8000-38H, 20/10 kV, 8MVA, Rade Končar	516980	1984	0605563
TR RT8000-35, 20/10kV, 8MVA, Energoinvest Ljubljana	13802	1969	0406222

**Transformatorji (3 kosi):**

	Ocenjena količina v tonah	Cena/tono*** v EUR brez DDV	Cena skupaj (količina x cena/tono) v EUR brez DDV
<b>Baker (Cu)</b>	8,1	_____ EUR	_____ EUR (znesek se od ponudbene vrednosti odšteje)
<b>Pločevina (Fe)</b>	18	_____ EUR	_____ EUR (znesek se od ponudbene vrednosti odšteje)
<b>Odvoz olja****</b>	15	_____ EUR	_____ EUR
<b>Odvoz transformatorja</b>			_____ EUR

\*\*\* Cena za enoto (tono) bakra in pločevine je fiksna in je ponudnik naknadno ne sme spreminjati (razen v fazi pogajanj).

\*\*\*\* Odvoz olja se izvede pred transportom transformatorja.

V ceno je všteta razgradnja transformatorja, les, nekurantno blago in olje, odvoz transformatorja iz lokacije RTP Sava na lokacijo demontaže in vsi ostali stroški. Naročnik kakršnih koli dodatnih stroškov, ki jih ponudnik morebiti ni upošteval pri pripravi ponudbe, ne bo priznaval. Točna količina bakra in pločevine se določi po razgradnji transformatorja skupaj s predstavnikom naročnika, na podlagi katere se pripravi obračun po dejanskih količinah.

**POSEBNE ZAHTEVE:**

Koordinacijo vseh izvedbenih del vodi pooblaščen predstavnik naročnika.

Vse aktivnosti demontaže in odvoza morajo biti usklajene z vodjem vzdrževanja v družbi Goodyear. Prav tako se mora vsa demontaža in odvoz opreme izvajati po njihovih zahtevah v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu.

Izvajalec mora upoštevati splošna pravila varnosti in zdravja pri delu in hkrati interna pravila varnosti in zdravja pri delu in pravila o varovanju okolja družbe Goodyear; če z njimi ni seznanjen, se priporoča izvedba usposabljanja iz VZD v družbi Goodyear.

Izvajalec mora sam poskrbeti za ustrezen prevoz demontirane opreme in za ustrezno prijavo izrednih prevozov ter upoštevati cestno prometne predpise.

Izvajalec mora imeti osebje, usposobljeno za zahtevna dela v elektroenergetskih stikališčih, dela na višini, delo z avtodvigali ipd. Za demontažna dela, navedena v 5. sklopu, mora ponudnik izkazati, da bodo dela opravljali delavci, ki imajo pridobljen certifikat s strani proizvajalca opreme Siemens.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za zaščito in označbo gradbišča, kar mora upoštevati v ponudbeni ceni.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis: