

Št.: POV21-003

Del. št. RP/EAD -
Datum: 9. 2. 2021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **Urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d.**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. Ponudbi mora **priložiti tudi referenčna potrdila**, s katerimi mora izkazati najmanj eno referenco, da je v zadnjih treh letih izvedel storitve, enake razpisnim v bližini elektroenergetskih naprav ali na javnih površinah v seštevku najmanj 10.000 m². Referenca mora biti potrjena s strani naročnika storitve (obrazec v prilogi).

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. **Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več pogajal.**

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku **do vključno 18. 2. 2021, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – urejanja okolice RTP"**. Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: **Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj**. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- gregor.stern@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljaj na svoji spletni strani: <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro najugodnejšega ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Priloge:

- obrazec ponudbe
- tehnična specifikacija
- seznam objektov in fotografije
- referenčni obrazec
- ponudbeni predračun

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____
Ponudnik: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____
Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-003, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	Urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d.
-----------------------------	---

Cena v EUR (brez DDV):	_____ EUR
-------------------------------	------------------

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.

Veljavnost ponudbe:	_____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe
----------------------------	---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Obseg del se nanaša na urejanje okolice in zelenic v energetskih objektih na področju Elektra Gorenjska, d.d. na objektih po seznamu v prilogi 1.

Povpraševanju je priložena excel datoteka, v kateri se po vpisu cen/enoto samodejno izračuna vsota za posamezni objekt in vsota celotne ponudbe.

Območje RTP in RP se ureja po potrebi in zajema prostor, ki je v ograjenem delu RTP ali RP, in na zemljiščih v lasti naročnika.

Izvajanje urejanja okolice in zelenic se predvidoma opravlja do 5-krat letno. Obsega košnjo zelenic in odvoz trave ali mulčenje le-te, ravno tako tudi nekemično zatiranje plevela po celotnem stikališču, s hkratnim čiščenjem ograje na notranji in zunanji strani, če bi bila ograja porasla s travo oz. plezalkami. Obsega tudi čiščenje asfaltnih površin in čiščenje lovilcev meteornih voda z odvozom materiala na ustrezno deponijo.

Od ponudnika pričakujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje:

I. TEHNIČNI POGOJI:

1. Izvajalec mora jamčiti, da so v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu vsi delavci, ki bodo vključeni v izvajanje del, pred pričetkom izvajanja del teoretično in praktično usposobljeni za varno delo v in v okolici elektroenergetskih objektov.
2. Izvajalec mora imeti lastno mehanizacijo za košnjo in odvoz ali mulčenje trave oz. drugega materiala, ki se nabere pri čiščenju. Vsa oprema, ki jo izvajalec uporablja, mora biti ustrezno pregledana.
3. Naročnik in izvajalec bosta sklenila pisni sporazum o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
4. Za varnost pri delu na delovišču odgovarja za svoje delavce izvajalec sam.

II. VREDNOST DEL:

Ponudnik naj v ponudbi upošteva:

1. Velikost zunanje površine: zajema čiščenja in zatiranja plevela na peščenih površinah [€/m²].
2. Velikost travnatih površin: zajema košnjo in odvoz ali mulčenje trave in čiščenje površin v okolici [€/m²].
3. Dolžina ograje: zajema čiščenje ograje in zatiranje rastja 30 cm na vsako stran ograje [€/m].
4. Asfaltirane površine: zajema pometanje in čiščenje ali zatiranje morebitne trave ali plevela po opravljeni košnji [€/m²].
5. Velikost zunanje površine - deponije: zajema čiščenja in zatiranja plevela na površinah skladišča drogov [€/m²].

III. OSTALI POGOJI:

1. Dela se izvajajo na klic naročnika. Izvajalec se obveže pristopiti k izvajanju del v roku 48 ur od klica naročnika. Predvideni termini košnje zelenic: 17., 23., 29., 35., in 41. teden v letu.
2. Za škodo, ki jo povzročijo delavci izvajalca, odgovarja izvajalec.
3. Od izvajalca se pričakuje ustrezna kvaliteta opravljenih del in zanesljivost.
4. Izvajalec mora imeti za izvedbo delovno skupino najmanj 4 (štirih) delavcev, od katerih mora imeti vsaj eden končano četrto stopnjo izobrazbe in obvladati slovenski jezik.
5. Zaradi neposredne bližine elektroenergetskih naprav, mora izvajalec nujno upoštevati navodila naročnika oz. naročnikovega pooblaščenca, glede posebnosti na posameznem objektu.
6. Izvajalec se zavezuje, da bo zaradi narave dela, ki poteka v bližini naprav pod napetostjo, dosledno spoštoval določila »Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektičnega toka« in »Varnostna pravila za delo na elektroenergetskih postrojih«.
7. Oglad lokacij pred oddajo ponudbe ni obvezen in je možen v dogovoru z naročnikom.

IV. REFERENCE

Ponudnik mora ponudbi priložiti izjave in dokazila:

1. Ponudbi mora **priložiti tudi referenčna potrdila**, s katerimi mora izkazati najmanj eno referenco, da je v zadnjih treh letih izvedel storitve, enake razpisanim, v bližini elektroenergetskih naprav ali na javnih površinah v seštevku najmanj 10.000 m². Referenca mora biti potrjena s strani naročnika storitve (obrazec v prilogi).

Ponudba naj obsega vse količine, podane v prilogi 1, pri katerih si naročnik pridržuje pravico, da nekatera izloči iz izvedbe (v celoti ali v manjšem obsegu) in jih opravi v lastni režiji.

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje enega leta.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov iz ponudbe. Če teh podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval in bo tako ponudbo izločil iz nadaljnega postopka.

Ponudnik izjavljam, da izpolnjujem in bom izpolnjeval vse pogoje tehnične specifikacije in so upoštevani pri pripravi ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Priloga 1: SEZNAM OBJEKTOV – excel datoteka

02.02.2021

Cene za enkratno čiščenje:

v tabelo se vpiše cena na enoto v €. Skupna vsota se izračuna samodejno.

1	RTP Labore - Kranj	kol.	cena na enoto (€)	skupaj (€)
	zunanje površine (m2)	390		0
	travnate površine (m2)	6310		0
	dolžina ograje (m)	380		0
	asfalt (m2)	675		0
			Skupaj:	0
2	RTP Zlato polje - Kranj			
	zunanje površine	100		0
	travnate površine	720		0
	dolžina ograje	200		0
	asfalt	1000		0
			Skupaj:	0
3	RTP Primskovo - Kranj			
	zunanje površine in stikališče	2500		0
	travnate površine	1560		0
	dolžina ograje	360		0
	asfalt	1500		0
			Skupaj:	0
4	RTP Škofja Loka			
	zunanje površine in stikališče	1350		0
	travnate površine	3850		0
	dolžina ograje	239		0
	asfalt	750		0
			Skupaj:	0
5	RTP Tržič + KN			
	zunanje površine in stikališče	1350		0
	travnate površine	395		0
	dolžina ograje	300		0
	zunanje površine - deponija	730		0
	asfalt	450		0
			Skupaj:	0

12	RTP Radovljica		cena na enoto (€)	skupaj (€)
	zunanje površine in stikališče	320		0
	travnate površine	3166		0
	dolžina ograje	337		0
	asfalt	1532		0
	zunanje površine - deponija	2500		0
			Skupaj:	0
13	RTP Kranjska Gora			
	travnate površine	2050		0
	dolžina ograje	186		0
	asfalt	256		0
	prostor pod TR	60		0
			Skupaj:	0
14	RTP Bled			
	zunanje peščene površine	35		0
	travnate površine	570		0
	dolžina ograje	106		0
	asfalt	690		0
			Skupaj:	0
15	RTP Bohinj			
	travnate površine	805		0
	dolžina ograje	180		0
	asfalt	700		0
			Skupaj:	0
16	RP Balos			
	zunanje površine	160		0
			Skupaj:	0
17	RP Trata - Škofja Loka			
	travnate površine	310		0
	dolžina ograje	120		0
	asfalt	360		0
			Skupaj:	0

6	RTP Železniki	kol.	cena na enoto (€)	skupaj (€)
	zunanje površine	200		0
	travnate površine	3458		0
	dolžina ograje	275		0
	asfalt	365		0
			Skupaj:	0
7	RP Naklo			
	zunanje površine	25		0
	travnate površine	1510		0
	dolžina ograje	175		0
	asfalt	140		0
			Skupaj:	0
8	RTP Jesenice			
	zunanje površine in stikališče	2317		0
	travnate površine	1146		0
	zunanje površine - deponija	1427		0
	dolžina ograje	390		0
	asfalt	1000		0
			Skupaj:	0
10	RP Visoko			
	zunanje površine	60		0
	travnate površine	100		0
	dolžina ograje	67		0
			Skupaj:	0
11	RP Letališče Brnik			
	travnate površine	1400		0
	dolžina ograje	195		0
	asfalt	420		0
			Skupaj:	0

18	KN Škofja loka	kol.	cena na enoto (€)	skupaj (€)
	travnate površine	250		0
	dolžina ograje KN	201		0
	asfalt KN	700		0
	zunanje površine - deponija	250		0
			Skupaj:	0
19	RP Kokra + TP Jezerska + TP Šuceva - Kranj			
	travnate površine	55		0
	dolžina ograje	45		0
	asfalt, tlakovci	190		0
			Skupaj:	0
20	RTP Moste - Žirovnica			
	zunanje površine	689		0
	travnate površine	1288		0
	asfalt	864		0
	zunanje površine in stikališče	200		0
	dolžina ograje	62		0
			Skupaj:	0

SKUPAJ cena za enkratno čiščenje: - €

SKUPAJ cena za letno čiščenje (5x): - €

Datum: _____ Podpis in žig ponudnika: _____

Primeri izgleda razdelilnih transformatorskih postaj:



(naziv potrjevalca reference)

(naslov potrjevalca reference)

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

Izjavljamo, da je družba

za našo družbo izvedla urejanje okolice in zelenic v bližini elektroenergetskih naprav ali na javnih površinah:

Št.	Pogodba/ naročilo št.	Naziv objekta	Leto izvedbe	Površine (m ²)
1.				
2.				
3.				

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____,

tel.: _____ in e-mail _____.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne
osebe potrjevalca reference:

(Kraj in datum)

žig _____

(podpis potrjevalca reference)

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino